heatux
KATALOG PRODUKTU

become eco smarter better the future

Urządzenia heatux posiadają liczne certyfikaty zgodności technicznej oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

KOCIOŁ NA PELLET HEATUX PELLET PRO 25

Podawanie paliwa

Automatyczny podajnik transportuje pellet ze zbiornika do komory spalania.

Spalanie i wymiana ciepła

Elektryczny zapłon inicjuje spalanie a wymiennik przekazuje ciepło do systemu grzewczego.

Inteligentna kontrola

Czujniki monitorują i regulują pracę pieca dla optymalnej wydajności.

Oszczędność

Wysoka sprawność, gwarantująca mniejsze zużycie paliw.

Automatyzacja

Automatyczny podajnik zapewnia długą i bezobsługową pracę.

Ekologia

Paliwo z odpadów drzewnych o niskiej emisja CO^2.

25	A+	5
Nominalna moc cieplna	Klasa energetyczna	do 5 lat gwarancji

heatux

heatux

MODEL	Heatux 25
Moc nominalna (kW)	25
Zakres mocy (kW)	7,5 - 25
Powierzchnia grzewcza (m^2)	2,4
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń* (m^2)	do 310
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze (MPa)	0,15
Wymagany ciąg spalin (Pa)	20
Jednorazowy zasyp paliwa kosza (l)	300
Pojemność wodna (l)	96
Temperatura wody na zasilaniu [min/max] (°C)	55/80
Min. temperatura wody na powrocie (°C)	55
Masa kotła (kg)	375
Minimalna wysokość komina (m)	6
Sprawność kotła (%)	89,9
Wymiary czopucha (mm)	Ø 180
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) (cal)	1
Zasilanie elektryczne (V/Hz)	230/50
Średni pobór mocy kotła (W)	44
Klasa efektywności energetycznej	A+
5 Klasa	✓
ECO DESIGN	✓

*podana powierzchnia dutyczy zapotrzebowania na moc grzewczą równą 80W/m^2

Kotły typu Heatux to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa.
W pełni automatyczny cykl pracy zapewnia samoczynne: rozpalanie, czyszczenie, kontrolę stałości płomienia. Odpowiednia konstrukcja palnika pozwala na spalanie peletu gorszej jakości.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW (≤ 20 mg/m^3)
- PODWYŻSZONY STANDARD KOTŁA DLA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

heatux



Wymiary															
Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
[mm]	1500	1070	1180	1442	1087	1500	175	407	175	113	100	1472	520	780	460

Urządzenia heatux posiadają wymagane certyfikaty zgodności technicznej oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

heatux.eu
biuro@heatux.eu